

检测报告

TEST REPORT

委托单位	上海吉辉实验动物饲养有限公司
Requesting Facility	Shanghai Jihui Laboratory Animal Feeding Co., Ltd.
样本名称	动物样本
Sample Name	Animal sample
检测类别	委托检测
Test category	Entrust Testing

杭州酷可诺检测技术有限公司
Hangzhou Cocalero Testing Technology Co., Ltd.



声明 Attention

1. 本报告一式两份，客户可致电本公司查询报告真伪。

This report is in duplicate, the customer can call the company to check the authenticity of the report.

2. 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签章无效。

This report is invalid without special seal for inspection and test, cross-page seal and signature of the approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 除非另有说明，本报告结果仅对收到的受检样本负责。

Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) submitted.

5. 对本报告有异议的，应于收到报告之日起3个工作日内提出，逾期不予受理。

Any dispute of the report must be raised to the testing body within 3 days after the report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

6. 委托方对样品及其相关信息的真实性负责。

For the tested sample(s), the applicant is responsible for its authenticity.

7. 未经本单位书面同意，不得部分复制（全部复制除外）本报告。

Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full.

8. 本检测全部在本公司实验室完成。

All the tests were performed in this laboratory.

地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街368号5幢3楼

送检联系：181 3695 9225(微信同号)

电话/传真：0571-8882 9665（报告查询）

邮箱：sales@cocalerobio.com

网站：<https://www.cocalerobio.com>



检测报告 Test Report

1. 样本信息 Sample Info

样本类型	动物样本	动物等级	SPF级
Sample Type	Animal sample	Animal Grade	
物种信息	小鼠	收样日期	2025.07.21
Species Info	Mouse (Mus musculus)	Received Date	
样本数量	9	检测日期	2025.07.21~2025.07.29
Number of Samples		Tested Date	
样本状态	正常 Normal		
Sample Status			
检测项目	免疫健全小鼠国标SPF级17项+SAUR		
Test Item			
送检单位	上海吉辉实验动物饲养有限公司		
Submitting Facility	Shanghai Jihui Laboratory Animal Feeding Co., Ltd.		
单位地址	上海市松江区南乐路1222号		
Requesting Facility	1222 Nanle Road, Songjiang District, Shanghai		
联系人	唐慧青/13818075467		
Contact Person			

2. 检测结果汇总 Summary of Test Results

检测项目 Test Items	方法 Method	检测依据 Test basis	检测数量 Tested	检测结果Test Results			
				阳性 POS	阴性 NEG	无效 INV	待定 PEN
小鼠肝炎病毒抗体 Mouse Hepatitis Virus(MHV) Ab	ELISA	GB/T 14926.22-2001	9	0	9	0	0
仙台病毒抗体 Sendai Virus(SV) Ab	ELISA	GB/T 14926.23-2001	9	0	9	0	0
呼肠孤病毒III型抗体 Reovirus 3(Reo-3) Ab	ELISA	GB/T 14926.25-2001	9	0	9	0	0
小鼠肺炎病毒抗体 Pneumonia Virus of Mice(PVM) Ab	ELISA	GB/T 14926.24-2001	9	0	9	0	0
小鼠细小病毒抗体 Minute Virus of Mice(MVM) Ab	ELISA	GB/T 14926.28-2001	9	0	9	0	0
支原体抗体 Mycoplasma sp. (MYCO)Ab	ELISA	GB/T 14926.8-2001	9	0	9	0	0



报告编号(Report No.)

C2500476-01

检测项目 Test Items	方法 Method	检测依据 Test basis	检测数量 Tested	检测结果Test Results			
				阳性 POS	阴性 NEG	无效 INV	待定 PEN
泰泽病原体抗体 Clostridium piliforme (CPIL)Ab	ELISA	GB/T 14926.10-2008	9	0	9	0	0
弓形虫抗体 Toxoplasma gondii (TOXO)Ab	ELISA	GB/T 18448.2-2008	9	0	9	0	0
沙门菌 Salmonella spp.(SALM)	CM	GB/T 14926.1-2001	9	0	9	0	0
鼠棒状杆菌 Corynebacterium kutscheri(CKUT)	CM	GB/T 14926.9-2001	9	0	9	0	0
嗜肺巴斯德杆菌 Pasteurella pneumotropica(PPNEU)	CM	GB/T 14926.12-2001	9	0	9	0	0
肺炎克雷伯杆菌 Klebsiella pneumonia(KPNE)	CM	GB/T 14926.13-2001	9	0	9	0	0
绿脓杆菌 Pseudomonas aeruginosa(PAER)	CM	GB/T 14926.17-2001	9	0	9	0	0
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus(SAUR)	CM	GB/T 14926.14-2001	9	0	9	0	0
体外寄生虫 Ectoparasites(ECTO)	MT	GB/T 18448.1-2001	9	0	9	0	0
蠕虫 Helminths(HELM)	MT	GB/T 18448.6-2001	9	0	9	0	0
鞭毛虫 Flagellates(FLAG)	MT	GB/T 18448.10-2001	9	0	9	0	0
纤毛虫 Ciliates(CILI)	MT	GB/T 18448.10-2001	9	0	9	0	0

编制人
Edited by
审核人
Checked by

徐辰凤
孙玉香

批准人
Approved by
签发日期
Issued Date

2025.07.29

3. 检测结果 Test Results

CO编号 Accession No.	动物号 (样本号) ID	MHV-Ab	SV-Ab	REO-3-Ab	PVM-Ab	MVM-Ab	MYCO-Ab
25004011	615	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004012	DBA/1J	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004013	DBA/2J	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004014	CBA/CaJ	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004015	C3H/HeJ	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004016	NZBWF1	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004017	NOD	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004018	C57BL/6N	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004019	C57BL/6J	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG

CO编号 Accession No.	动物号 (样本号) ID	CPIL-Ab	TOXO-Ab	SALM	CKUT	PPNEU	KPNE
25004011	615	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004012	DBA/1J	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004013	DBA/2J	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004014	CBA/CaJ	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004015	C3H/HeJ	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004016	NZBWF1	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004017	NOD	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004018	C57BL/6N	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004019	C57BL/6J	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG

CO编号 Accession No.	动物号 (样本号) ID	PAER	SAUR	ECTO	HELM	FLAG	CILI
25004011	615	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004012	DBA/1J	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004013	DBA/2J	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004014	CBA/CaJ	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004015	C3H/HeJ	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004016	NZBWF1	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004017	NOD	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004018	C57BL/6N	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG
25004019	C57BL/6J	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG	阴性 NEG



4. 主要检测设备 Main test equipment

序号 Index	设备名称 Equipment Name	设备编号 Equipment Number	校准有效日期 Calibration Expiration Date
1	酶标仪	C-EQ-046	2025.10.23
2	微孔板孵育器	C-EQ-045	2025.10.23
3	三目生物显微镜	C-EQ-051	2025.10.23
4	培养箱	C-EQ-040	2025.10.23

5. 名词释义 Glossary

缩写 Abbr	中文名称 Chinese Name	英文名称 English Name
ELISA	酶联免疫吸附试验	Enzyme linked immunosorbent assay
CM	培养	Culture microorganism
MT	镜检	Microscope test

*** 报告结束 END OF REPORT ***